

**RACE****FIS RACE - FR****FIS SL****Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titnalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, závodní ocelové hrany, graphitová (závodní) skluznice.

**Použití:**

Ostrá závodní slalomka vhodná pro velmi zkušené lyžaře a závodní lyžování. Její doménou je tvrdá, upravená sjezdovka a charakteristickými vlastnostmi jsou ovladatelnost, točivost a poslušnost v široké škále jízdnicích režimů.

Konstrukce předurčuje lyže k vynikajícím výkonům na závodních tratích. Tato lyže odpovídá pravidlům FIS pro závodění v alpských disciplínách.

Tato slalomka se za aktivní vedení jezdci odmění výborným držením na hraně a perfektně vyjetým obloukem.

**Parametry:**

Délka	Rozměry	Radius
155 cm SL	118 – 65 – 101 mm	R 11,5 m
165 cm SL	119 – 65 – 102 mm	R 13,0 m

**FIS GS****Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titnalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, závodní ocelové hrany, graphitová (závodní) skluznice.

**Použití:**

Tvrdá závodní obřačka, která nedá nikomu nic zadarmo. Preferuje delší oblouky, tvrdý povrch a je vhodná pro velmi zkušené lyžaře a závodní lyžování.

Její doménou je tvrdá upravená sjezdovka a jejími přednostmi jsou ovladatelnost, stabilita a perfektně, čistě vyjeté oblouky. Tato obřačka vyžaduje určitou sílu a aktivní vedení. Za to se však jezdci odmění výborným držením na hraně a perfektně vyjetým obloukem, proto je ideální volbou pro výborné lyžaře, experty a závodníky. Konstrukce předurčuje lyže k vynikajícím výkonům na závodních tratích. Tato lyže odpovídá pravidlům FIS pro Světový pohár v alpských disciplínách.

**Parametry:**

188 cm GS	101 – 65 – 85 mm	R 30 m
193 cm GS	102 – 65 – 86 mm	R 30 m
180 cm GS MAST	105 – 65 – 90 mm	R 21,3 m
186 cm GS MAST	105 – 67 – 90 mm	R 24 m
191 cm GS MAST	103 – 67 – 90 mm	R 27 m

**FIS JUNIOR RACE - FJR****FJR SL****Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titnalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

FIS JUNIOR RACE SL je juniorská závodní slalomka. Tato dynamická a svižná lyže je vhodná především pro skvělé lyžaře a závodníky. FJR SL je vhodná pro krátké a střední oblouky. Konstrukce předurčuje lyže k vynikajícím výkonům na závodních tratích.

**Parametry:**

130 cm SL	113 – 63 – 96 mm	R 8,8 m
135 cm SL	113 – 63 – 96 mm	R 9,3 m
140 cm SL	114 – 63 – 98 mm	R 9,8 m
145 cm SL	115 – 63 – 98 mm	R 10,3 m
150 cm SL	115 – 63 – 100 mm	R 10,8 m

**FJR GS + FJR SG****Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titnalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

FIS JUNIOR RACE GS je juniorská závodní obřačka. Tato dynamická, rychlá a přesná lyže je vhodná především pro skvělé lyžaře a závodníky. FJR GS je vhodná pro střední a dlouhé oblouky. Konstrukce předurčuje lyže k vynikajícím výkonům na závodních tratích.

**Parametry:**

138 cm GS	99 – 64 – 84 mm	R 14,3 m
145 cm GS	100 – 64 – 86 mm	R 15,0 m
152 cm GS	102 – 65 – 88 mm	R 16,1 m
159 cm GS	102 – 65 – 88 mm	R 17,8 m
167 cm GS	103 – 65 – 89 mm	R 19,2 m
175 cm GS	103 – 65 – 89 mm	R 21,2 m
185 cm SG	103 – 65 – 88 mm	R 24 m
188 cm SG	101 – 65 – 85 mm	R 30 m

## RACE CARVER - RC

### RC SL 68



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Odladěná závodní slalomka pro zkušené lyžaře a vybrané závodní disciplíny. Její doménou jsou agresivní, krátké a rychle navazující oblouky hlavně na upravených sjezdovkách.

Špičková kvalita materiálů a sandwichová konstrukce se dvěma titanalovými pláty zajišťuje vynikající podélnou výborným držením na hraně a perfektně vyjetým obloukem, proto je ideální volbou pro výborné lyžaře, experty a amatérské závodníky.

RC SL není příliš vhodná pro jízdu mimo upravené tratě. Výkonnější alternativou této lyže je profesionální závodní speciálka FR SL.

#### Parametry:

150 cm SL	122 – 68 – 104 mm	R 10,7 m
155 cm SL	122 – 68 – 104 mm	R 11,5 m
160 cm SL	122 – 68 – 104 mm	R 12,4 m
165 cm SL	122 – 68 – 104 mm	R 13,2 m
170 cm SL	122 – 68 – 104 mm	R 14,0 m

### RC GS 70



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Poctivá zbraň na tvrdý kopec, ideální pro střední a delší oblouky. Lyže vyžaduje určitou rychlost, za kterou se odmění stabilní a jistou jízdou.

Tato odladěná obřačka je vhodná i pro velmi zkušené lyžaře a amatérské závodní lyžování. Její doménou je upravená sjezdovka a jejími přednostmi jsou ovladatelnost, stabilita a perfektně, čistě vyjeté oblouky.

Díky šířce 70 mm pod botou dovoluje ještě extrémnější náklon. RC GS prostě jede rychle, čitelně a přesně. Konstrukce i geometrie předurčuje lyže k vynikajícím výkonům na upravených sjezdovkách a jízdu po hraně. Tato lyže není příliš vhodná pro jízdu mimo upravené tratě. Výkonnější alternativou této lyže je profesionální závodní speciálka FR GS.

#### Parametry:

165 cm GS	114 – 70 – 98 mm	R 15,9 m
170 cm GS	114 – 70 – 98 mm	R 17,0 m
175 cm GS	114 – 70 – 98 mm	R 18,1 m
180 cm GS	114 – 70 – 98 mm	R 19,3 m
185 cm GS	114 – 70 – 98 mm	R 20,5 m

## PC 71



## Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

## Použití:

Charakteristika této agilní sportovní slalomky v sobě spojuje výkon se zábavou. Rozměry lyže napovídají, že krátké a střední oblouky na upravené sjezdovce jsou její doménou.

Zesílená konstrukce dřevěného jádra v přední části lyže a dva titanalové pláty pak zajišťují, že i při vyšších rychlostech a razantním vedení je PC 71 stabilní a přesná.

Velmi kvalitní náčiní pro zkušené jezdce a milovníky carvingového přetížení. Varianty nad 170cm poskytují zajímavý poměr přirozeného radiusu k délce lyže a jízda na nich je jedinečným sportovním zážitkem.

PC 71 není ideální na smýkaný oblouk ani není příliš vhodná pro jízdu mimo upravené tratě.

## Parametry:

160 cm	124 – 71 – 113 mm	R 11 m
165 cm	124 – 71 – 113 mm	R 12 m
170 cm	125 – 71 – 114 mm	R 12,5 m
175 cm	126 – 71 – 115 mm	R 13 m
180 cm	127 – 71 – 116 mm	R 13,5 m
185 cm	128 – 71 – 117 mm	R 14 m

## PC 74



## Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

## Použití:

Typický sjezdový crossover s šířkou pod botou 74 mm. Lyže nepatří k nejširším, přesto se dokáže dobře poprat i s rozměklým sněhem a svého uživatele uspokojí především ve středních a vyšších rychlostech.

Tato poslušná, agilní výkonnostní lyže umožňuje snadný nástup do oblouku a následný klidný průjezd obloukem na hraně. PC 74 je prostě sportovní lyže vhodná pro celodenní použití, k jízdě ve středních rychlostech a středních obloucích na hraně.

## Parametry:

164 cm	122 – 74 – 105 mm	R 14,4 m
171 cm	122 – 74 – 105 mm	R 15,8 m
178 cm	122 – 74 – 105 mm	R 17,2 m
185 cm	122 – 74 – 105 mm	R 18,7 m



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titnalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

Universální lyže svou konstrukcí a geometrií určená jak pro jízdu na upravené, tak i rozbité sjezdovce s mírným přesahem do volného terénu.

Díky šířce 77 mm pod botou projedete téměř všechny terény stabilně bez zaváhání. Sandwichové provedení a použitá technologie předurčuje lyže spíše pro pokročilé a výborné lyžaře. PC 77 je sportovní lyže vhodná pro celodenní použití, k jízdě ve středních rychlostech a středních obloucích na hraně.

Tyto lyže zvolili i záchranáři Horské služby ČR.

### Parametry:

156 cm	130 – 77 – 112 mm	R 11,3 m
163 cm	130 – 77 – 112 mm	R 12,5 m
170 cm	130 – 77 – 112 mm	R 13,7 m
177 cm	130 – 77 – 112 mm	R 15,0 m

## MP 74

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Stejně jako „dvou-titanalový“ sourozenec PC 74 s šířkou pod botou 74 mm se i model MP 74 dokáže velmi dobře poprat jak s tvrdou ledovou pistou tak i s rozměklým sněhem a svého uživatele uspokojí především ve středních a vyšších rychlostech. Díky nahrazení jedné titanalové vrstvy u skluznice kvalitním triaxiálním laminátem více vyhovuje i mírně pokročilým lyžařům.

Lyže MP 74 umožňuje snadný nástup do oblouku a následný klidný průjezd obloukem na hraně. MP 74 je prostě sportovní lyže vhodná pro celodenní použití, k jízdě ve středních rychlostech a středních obloucích na hraně.

**Parametry:**

164 cm	122 – 74 – 105 mm	R 14,4 m
171 cm	122 – 74 – 105 mm	R 15,8 m
178 cm	122 – 74 – 105 mm	R 17,2 m
185 cm	122 – 74 – 105 mm	R 18,7 m

## MP 77

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Podobně jako na lyžích kategorie PC projedete i na lyžích MP téměř všechny terény stabilně a bez zaváhání.

Universální lyže svou konstrukcí a geometrií určená jak pro jízdu na upravené, tak i rozbité sjezdovce s mírným přesahem do volného terénu. Která díky nahrazení jedné titanalové vrstvy u skluznice kvalitním triaxiálním laminátem více vyhovuje i mírně pokročilým lyžařům.

**Parametry:**

156 cm	130 – 77 – 112 mm	R 11,3 m
163 cm	130 – 77 – 112 mm	R 12,5 m
170 cm	130 – 77 – 112 mm	R 13,7 m
177 cm	130 – 77 – 112 mm	R 15,0 m

## SC 71



## Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

## Použití:

Lyže svou konstrukcí určené pro velmi široké spektrum lyžařů (od úplných začátečníků až po pokročilejší lyžaře) a na různé druhy povrchů (nevyžaduje pouze upravené sjezdovky).

Oproti kategorii PC (Performance carving) není jízda na těchto lyžích tolik náročná ani na styl, ani fyzicky. Přestože velmi dobře podrží při rychlých carvingových obloucích, dovolí i jízdu smýkanými oblouky.

## Parametry:

146 cm	120 – 71 – 103 mm	R 10,8 m
154 cm	120 – 71 – 103 mm	R 12,2 m
162 cm	120 – 71 – 103 mm	R 13,6 m
170 cm	120 – 71 – 103 mm	R 15,2 m

## SC 74



## Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

## Použití:

Přátelská, pohodová, sportovní lyže na celodenní ježdění.

SC 74 jsou svou konstrukcí podobné lyžím PC 74, avšak jedná se o verzi bez titanalu. Odebráním plátů titanalu vznikla lyže totožných rozměrů a proporcí, s velmi podobnou tvrdostí ale s příjemnějším chováním pro velmi širokou škálu lyžařů.

SC 74 nevyžaduje, tak velké fyzické úsilí, přesto je velmi přesná, stabilní a poslušná. Tato univerzální lyže si poradí s jakoukoliv rychlostí, smýkaným obloukem či jízdou po hranách, manšestrem nebo měkkým povrchem po nočním sněžení – prostě velká univerzální.

## Parametry:

157 cm	122 – 74 – 105 mm	R 13,1 m
164 cm	122 – 74 – 105 mm	R 14,4 m
171 cm	122 – 74 – 105 mm	R 15,8 m
178 cm	122 – 74 – 105 mm	R 17,2 m



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Přátelská, pohodová, sportovní lyže na celodenní ježdění. Lyže SC 77 je oproti SC 74 širší, proto si také snadněji poradí s horšími sjezdovými podmínkami. Ideální i na odpolední rozbitou sjezdovku.

SC 77 jsou svou konstrukcí podobné lyžím PC 77, avšak jedná se o verzi bez titanalu. Odebráním plátů titanalu vznikla lyže totožných rozměrů a proporcí, s velmi podobnou tvrdostí ale s příjemnějším chováním pro velmi širokou škálu lyžařů.

SC 77 nevyžaduje, tak velké fyzické úsilí, přesto je velmi přesná, stabilní a poslušná. Tato univerzální lyže si poradí s jakoukoliv rychlostí, smýkaným obloukem či jízdou po hranách, manšestrem nebo měkkým povrchem po nočním sněžení – prostě velká univerzální.

#### Parametry:

156 cm	130 – 77 – 112 mm	R 11,3 m
163 cm	130 – 77 – 112 mm	R 12,5 m
170 cm	130 – 77 – 112 mm	R 13,7 m
177 cm	130 – 77 – 112 mm	R 15,0 m



## FUN

### Race fun carving - RFC

#### RFC



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Velmi oblíbený model krátké sportovní slalomky. RFC je mimořádně hravá a obratná lyže, která lyžaře nutí k čistě vyjetým kratším obloukům v pomalé až střední rychlosti.

Díky krátkému radiusu, široké měkké špičce a pružnosti klasické sandwichové konstrukce se dvěma pláty titanalu je zahájení oblouku razantní a přesto čitelné, střed oblouku je jistý i na velmi tvrdém povrchu a závěr příjemně dynamický. Skvělý nástroj pro maximální požitek z carvingu pro široké spektrum lyžařů od dobrých rekreačních až po nadprůměrné sportovní.

V délkách pod 150cm s velmi malým radiusem (méně než 9 m) je RFC vhodná též pro nácvik carvingu. Lyže není ideální na smýkaný oblouk a na dlouhé oblouky ve vysoké rychlosti, zároveň není vhodná pro jízdu mimo upravené tratě.

#### Parametry:

140 cm	121 – 67 – 110 mm	R 8 m
145 cm	123 – 68 – 112 mm	R 8,5 m
150 cm	124 – 68 – 113 mm	R 9 m
155 cm	124 – 69 – 113 mm	R 10 m

### Fun carving - FC

#### FC



#### Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, biaxiální a triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Velice točivá slalomka pro rychlé krátké oblouky. Neobyčejně hravá a obratná, ideální pro jízdu po hraně v nižších a středních rychlostech.

Díky krátkému radiusu, široké měkké špičce a kvalitní capové konstrukci (odolnější než sandwichová proti osekání) s celodřevěným jádrem a triaxiálním laminátovým nosným vrstvám umožňuje zábavnou a dynamickou carvingovou jízdu i při méně důrazném průhybu lyže jezdcem. Lyže FC je vhodná pro široké spektrum lyžařů od rekreačních po sportovní, pro svou ovladatelnost ji ocení i ženy a junioři upřednostňující carving.

V délkách pod 150cm s velmi malým radiusem (méně než 9 m) je FC vhodná též pro nácvik carvingu a funcarving. Lyže není ideální na smýkaný oblouk a na dlouhé oblouky ve vysoké rychlosti, zároveň není vhodná pro jízdu mimo upravené tratě. Sportovnější alternativou je model RFC – verze s titanalem.

**Parametry:**

110 cm	115 – 60 – 104 mm	R 4,5 m
120 cm	117 – 66 – 106 mm	R 6 m
125 cm	122 – 60 – 113 mm	R 5,5 m
130 cm	119 – 66 – 107 mm	R 7 m
140 cm	121 – 67 – 110 mm	R 8 m
145 cm	123 – 68 – 112 mm	R 8,5 m
150 cm	124 – 68 – 113 mm	R 9 m
155 cm	124 – 69 – 113 mm	R 10 m
160 cm	124 – 70 – 113 mm	R 11 m
165 cm	124 – 71 – 113 mm	R 12 m

**Snow Skate - SS****SS****Složení lyží:**

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Krátké lyže určené především pro trikovou jízdu a skoky, které umí i krátký carvingový oblouk. Lyže jsou dodávány včetně drátového vázání.

**Parametry:**

75 cm + vázání	104 – 87 – 104 mm	R 4,5 m
90 cm + vázání	106 – 79 – 98 mm	R 5 m
100 cm + vázání	106 – 79 – 98 mm	R 6,5 m

**Snow Skate Wide - SSW****SSW****Složení lyží:**

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.


**Použití:**

Krátké lyže určené především pro trikovou jízdu a skoky, které umí i krátký carvingový oblouk. Lyže jsou dodávány včetně drátového vázání.

**Parametry:**

90 cm + vázání	118 – 103 – 118 mm	R 8,9 m
100 cm + vázání	116 – 100 – 116 mm	R 9,9 m

## CWR 81



## Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.


## Použití:

Tato univerzální lyže je díky své konstrukci a parametrům vhodná pro všechny druhy sněhu. Složení a tvrdost dřevěného jádra je stejná jako u lyží kategorie PC se dvěma pláty titanalu. Navíc má tato lyže malý rocker (obrácený průhyb) ve špičce, který usnadňuje nástup do oblouku.

## Parametry:

156 cm	126 – 81 – 108 mm	R 13,8 m
163 cm	126 – 81 – 108 mm	R 15,2 m
170 cm	126 – 81 – 108 mm	R 16,7 m
177 cm	126 – 81 – 108 mm	R 18,3 m

## CWR 84



## Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

## Použití:

Spolehlivá lyže do středních a vysokých rychlostí, která projede vše a všude.


CWR je historicky první lyže LUSTi s rockerem. Tato robustní tuhá lyže překvapí klidem a velkou stabilitou při vyšších rychlostech na rozbité sjezdovce. CWR patří mezi aktivnější a sportovnější lyže.

Složení a tvrdost dřevěného jádra je stejná jako u lyží kategorie PC se dvěma pláty titanalu. Navíc má tato lyže dlouhý rocker (obrácený průhyb) ve špičce a v patě, který usnadňuje nástup do oblouku, pod vázáním je potom camber.

## Parametry:

161 cm	129 – 84 – 111 mm	R 15 m
166 cm	129 – 84 – 111 mm	R 16 m
171 cm	129 – 84 – 111 mm	R 17 m
176 cm	129 – 84 – 111 mm	R 18 m
181 cm	129 – 84 – 111 mm	R 19 m

## CWR 87



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 1x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 2x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

Tato univerzální lyže je díky své konstrukci a parametrům vhodná pro všechny druhy sněhu. Složení a tvrdost dřevěného jádra je stejná jako u lyží kategorie CWR 87 se dvěma pláty titanalu. Navíc má tato lyže malý rocker (obrácený průhyb) ve špičce, který usnadňuje nástup do oblouku.

### Parametry:

166 cm	132 – 87 – 114 mm	R 15,8 m
172 cm	132 – 87 – 114 mm	R 17,2 m
178 cm	132 – 87 – 114 mm	R 18,4 m
184 cm	132 – 87 – 114 mm	R 20,0 m

## Cross Wide Rocker plus - CWR +

## CWR 91



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.


### Použití:

Tato velmi univerzální lyže je díky své konstrukci a parametrům vhodná pro téměř všechny druhy sněhu (dle našeho názoru mimo ledovou černou sjezdovku, kde byla jízda kvůli velké šířce lyže trochu nepříjemná). Tvrdost dřevěného jádra je stejná jako u lyží kategorie CWR 84, ale ve složení se liší použitím pouze jednoho plátu titanalu. Navíc má tato lyže velký rocker (obrácený průhyb) ve špičce, který usnadňuje nástup do oblouku, najíždění na nerovnosti při jízdě po sjezdovce i na prašan ve volném terénu.

### Parametry:

173 cm	132 – 91 – 116 mm	R 16,7 m
179 cm	132 – 91 – 116 mm	R 18,1 m
185 cm	132 – 91 – 116 mm	R 19,6 m

## CWR 95



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Tato velmi univerzální lyže je díky své konstrukci a parametrům vhodná pro téměř všechny druhy sněhu (dle našeho názoru mimo ledovou černou sjezdovku, kde byla jízda kvůli velké šířce lyže trochu nepříjemná). Tvrdost dřevěného jádra je stejná jako u lyží kategorie CWR 84, ale ve složení se liší použitím pouze jednoho plátu titanalu. Navíc má tato lyže velký rocker (obrácený průhyb) ve špičce, který usnadňuje nástup do oblouku, najíždění na nerovnosti při jízdě po sjezdovce i na prašan ve volném terénu.

**Parametry:**

174 cm	136 – 95 – 120 mm	R 17,0 m
180 cm	136 – 95 – 120 mm	R 18,4 m
186 cm	136 – 95 – 120 mm	R 19,9 m

## LP 68

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

LP 68 jsou dámské sjezdovkové lyže spíše pro kratší a střední oblouky, které potěší široké spektrum lyžařek, i když cílí především na ty sportovněji zaměřené. Tato výkonná, sportovní, dámská lyže tvarově vychází ze slalomek RC, ale díky ubrání jednoho plátku titanalu je lyže snadněji ovladatelná a díky užšímu středu umožňuje snadný přechod z oblouku do oblouku. I přes svou trochu nižší váhu je tato lyže dostatečně pevná a spolehlivá i ve středních rychlostech. LP 68 jsou prostě poslušné, snadno ovladatelné a i při vynaložení minimálního úsilí, zažijete perfektní prožitek z jízdy.

**Parametry:**

151 cm	122 – 68 – 104 mm	R 10,7 m
156 cm	122 – 68 – 104 mm	R 11,5 m
161 cm	122 – 68 – 104 mm	R 12,4 m
166 cm	122 – 68 – 104 mm	R 13,2 m

## LP 72

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

LP 72 jsou dámské sjezdovkové lyže spíše pro střední a delší oblouky, které potěší široké spektrum lyžařek, i když cílí především na ty sportovněji zaměřené. Tato výkonná, sportovní, dámská lyže má stejně jako všechny lyže kategorie LP jeden pouze plát titanalu a je tudíž snadněji ovladatelná, ale přesto dostatečně pevná a spolehlivá i ve vyšších rychlostech. LP 72 jsou prostě poslušné, snadno ovladatelné a i při vynaložení minimálního úsilí, zažijete perfektní prožitek z jízdy.

**Parametry:**

143 cm	119 – 72 – 103 mm	R 10,9 m
150 cm	119 – 72 – 103 mm	R 12,1 m
157 cm	119 – 72 – 103 mm	R 13,4 m
164 cm	119 – 72 – 103 mm	R 14,8 m

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, 1x titanalová nosná vrstva, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

LP 76 jsou dámské sjezdovkové lyže, na kterých díky šířce 76 mm pod botou projedete téměř všechny terény stabilně a bez zaváhání. Budete se radovat na ranní upravené tvrdé sjezdovce i na odpoledním měkčím a rozbitém terénu. Lyže jsou spíše pro kratší a střední oblouky a potěší široké spektrum lyžařek, i když cílí především na ty sportovněji zaměřené.

Tato výkonná, sportovní, dámská lyže má stejně jako všechny lyže kategorie LP pouze jeden plát titanalu a je tudíž snadněji ovladatelná, ale přesto dostatečně pevná a spolehlivá i ve středních rychlostech. LP 76 jsou prostě poslušné, snadno ovladatelné a i při vynaložení minimálního úsilí, zažijete perfektní prožitek z jízdy.

**Parametry:**

141 cm	129 – 76 – 111 mm	R 9,0 m
148 cm	129 – 76 – 111 mm	R 10,1 m
155 cm	129 – 76 – 111 mm	R 11,2 m
162 cm	129 – 76 – 111 mm	R 12,3 m

**Ladies Light - LL**

## LL 72

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Kvalitní a vyvážená dámská lyže, určená převážně na sjezdovky je vhodná zejména pro střední a delší oblouky ve středních rychlostech.

Díky celodřevěnému jádru z lehkého dřeva Paulownie a klasické sandwichové konstrukci je lyže lehčí a ochotnější k průhybu v oblouku takže vyhoví i lehčím lyžařkám, zároveň si zachovává dostatečnou stabilitu i pro jízdu na tvrdém povrchu.

LL 72 je ideální volbou pro široké spektrum lyžařek od začátečnic, po nadprůměrné rekreační jezdkyňe. Má ráda carvingový oblouk, nevádí jí ale ani smýkáání. Lyže není příliš vhodná pro jízdu mimo upravené tratě.

Sportovnější alternativou dámské lyže je LP 72.

**Parametry:**

143 cm	119 – 72 – 103 mm	R 10,9 m
150 cm	119 – 72 – 103 mm	R 12,1 m
157 cm	119 – 72 – 103 mm	R 13,4 m
164 cm	119 – 72 – 103 mm	R 14,8 m

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 1x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Velmi kvalitní a vyvážená dámská univerzálna vhodná zejména pro kratší oblouky v nižších až středních rychlostech.

Díky celodřevěnému jádru z lehkého dřeva Paulownie a klasické sandwichové konstrukci je lyže lehčí a ochotnější k průhybu v oblouku takže vyhoví i lehčím lyžařkám, zároveň si zachovává dostatečnou stabilitu pro jízdu na tvrdém povrchu. LL 76 je ideální volbou pro široké spektrum lyžařek od začátečnic, po nadprůměrné rekreační jezdkyňe.


Má ráda carvingový oblouk, nevadí jí ale ani smýkání. Díky své šířce je lyže určena jak pro jízdu na upravené, tak i rozbité sjezdovce s mírným přesahem do volného terénu. Sportovnější alternativou dámské lyže je LP 76.

**Parametry:**

141 cm	129 – 76 – 111 mm	R 9,0 m
148 cm	129 – 76 – 111 mm	R 10,1 m
155 cm	129 – 76 – 111 mm	R 11,2 m
162 cm	129 – 76 – 111 mm	R 12,3 m



JC

**Složení lyží:**

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, extrudovaná skluznice.

**Použití:**

JC nabízí extrémní carving pro nejmenší děti. Lyže i přes svou minimální délku trvají na maximálním možném carvingovém pojetí. Lyže se vyznačuje minimální podélnou tuhostí, aby i lehké děti byly schopné prohnout lyži i v malých rychlostech. Těm nejmenším dětem se tak dostává do rukou nejostřejší funcarvingová zbraň, která v určité vývojové fázi výrazně zrychlí a především zpestří vývoj určitých dovedností malého lyžaře či lyžařky.

**Parametry:**

70 cm	104 – 48 – 99 mm	R 1,5 m
90 cm	107 – 53 – 98 mm	R 3 m
110 cm	115 – 60 – 104 mm	R 4,5 m

JS

**Složení lyží:**

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, extrudovaná skluznice.

**Použití:**

Dětská carvingová lyže. Lyže jsou určené pro široké spektrum malých lyžařů - od začátečníků po pokročilé. Lyže umí vyjet oblouk po hraně, ale zvládne i jízdu smykem.

**Parametry:**

70 cm	100 – 65 – 86 mm	R 3 m
80 cm	101 – 65 – 87 mm	R 4 m
90 cm	102 – 65 – 88 mm	R 5 m
100 cm	103 – 65 – 89 mm	R 6 m
110 cm	104 – 65 – 90 mm	R 7,5 m
120 cm	105 – 65 – 91 mm	R 8,5 m
130 cm	106 – 65 – 92 mm	R 10 m
140 cm	107 – 65 – 93 mm	R 12 m

## Junior Race Carver - JRC

JRC



### Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

Dětská carvingová lyže. Lyže jsou určeny pro široké spektrum malých lyžařů - od začátečníků po pokročilé.

Lyže umí vyjet oblouk po hraně, ale zvládne i jízdu smykem.

Oproti lyžím JS, je na tyto lyže použita kvalitní sintrovaná závodní skluznice.

### Parametry:

100 cm	103 – 65 – 89 mm	R 6 m
110 cm	104 – 65 – 90 mm	R 7,5 m
120 cm	105 – 65 – 91 mm	R 8,5 m
130 cm	106 – 65 – 92 mm	R 10 m
140 cm	107 – 65 – 93 mm	R 12 m

## Tour

### Tour 70, 82, 94, race

#### Tour 70



#### Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Universální a odolné skialpinistické lyže určené pro začínající i zkušené skialpinisty, vhodné pro dlouhé výlety s možností komfortního sjezdu.

#### Parametry:

117 cm	96 – 70 – 82 mm	R 13,0 m
127 cm	98 – 70 – 84 mm	R 14,2 m
137 cm	100 – 70 – 86 mm	R 15,1 m
147 cm	102 – 70 – 88 mm	R 16,1 m
157 cm	104 – 70 – 90 mm	R 17,0 m
167 cm	106 – 70 – 92 mm	R 18,4 m
177 cm	108 – 70 – 94 mm	R 19,5 m

#### Tour 82



#### Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Universální a odolné skialpinistické lyže určené pro začínající i zkušené skialpinisty, vhodné pro dlouhé výlety i mimo upravené cesty.

#### Parametry:

150 cm	117 – 82 – 103 mm	R 14,0 m
160 cm	117 – 82 – 103 mm	R 16,5 m
170 cm	117 – 82 – 103 mm	R 19,0 m
180 cm	117 – 82 – 103 mm	R 21,7 m

## Tour 94



### Složení lyží:

Capové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

Universální a odolné skialpinistické lyže určené pro začínající i zkušené skialpinisty, vhodné pro dlouhé výlety i mimo upravené cesty.

### Parametry:

153 cm	128 – 94 – 114 mm	R 15,3 m
163 cm	128 – 94 – 114 mm	R 17,8 m
173 cm	128 – 94 – 114 mm	R 20,5 m
183 cm	128 – 94 – 114 mm	R 23,5 m

## Tour RACE



### Složení lyží:

Capové provedení, vrchní fólie, odlehčené dřevěné jádro, quadriaxiální karbonové nosné vrstvy, sintrovaná skluznice, lehké ocelové hrany.


### Použití:

Závodní skialpinistické lyže určené pro velmi zkušené skialpinisty a závodníky, vhodné pro dlouhé závodní trasy i mimo upravené cesty a sjezdovky.

### Parametry:

152 cm	96 – 64 – 80 mm	R 20 m
162 cm	96 – 64 – 80 mm	R 23 m
172 cm	96 – 64 – 80 mm	R 26 m

## Tour RACE carbon design



### Složení lyží:

Capové provedení, odlehčené dřevěné jádro, quadriaxiální karbonové nosné vrstvy, sintrovaná skluznice, lehké ocelové hrany.

### Použití:


Závodní skialpinistické lyže určené pro velmi zkušené skialpinisty a závodníky, vhodné pro dlouhé závodní trasy i mimo upravené cesty a sjezdovky. Přibližná váha 700 g.

**Parametry:**

152 cm	96 – 64 – 80 mm	R 20 m
162 cm	96 – 64 – 80 mm	R 23 m
172 cm	96 – 64 – 80 mm	R 26 m

**Freeski****Freestyle****Park**

Junior - MESO

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 2x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Juniorská univerzální lyže svou konstrukcí a geometrií určená především pro trikovou jízdu a skoky.

**Parametry:**

135 cm	109 – 80 – 102 mm	R 13,0 m
145 cm	109 – 80 – 103 mm	R 15,0 m
155 cm	110 – 80 – 103 mm	R 17,0 m
165 cm	118 – 85 – 106 mm	R 19,2 m

Ladies - IONO

**Složení lyží:**


Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 2x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Dámská univerzální lyže svou konstrukcí a geometrií určená především pro trikovou jízdu a skoky.

**Parametry:**

155 cm	110 – 80 – 103 mm	R 17,0 m
165 cm	118 – 85 – 106 mm	R 19,2 m

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 2x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.


Pánská univerzální lyže svou konstrukcí a geometrií určená především pro trikovou jízdu a skoky.

**Parametry:**

165 cm	118 – 85 – 106 mm	R 19,2 m
175 cm	118 – 85 – 106 mm	R 22,0 m
177 cm	115 – 80 – 105 mm	R 20,0 m

**Freestyle Park - All mountain**

## VERSO

**Složení lyží:**

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

**Použití:**

Univerzální freestyleová lyže určená jak do parku, na sjezdovku tak i do volného terénu.


**Parametry:**

173 cm	135 – 98 – 120 mm	R 19,6 m
180 cm	135 – 98 – 120 mm	R 21,5 m
187 cm	135 – 98 – 120 mm	R 23,4 m

## Freeride

### All mountain

#### Women MUSE



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.


#### Použití:

Dámská all mountain univerzální lyže s rockerem ve špičce i v patce. Vhodná do volného terénu i na neupravené sjezdovky.

#### Parametry:

168 cm	128 – 100 – 117 mm	R 16 m
178 cm	130 – 100 – 118 mm	R 18 m
188 cm	130 – 100 – 120 mm	R 20 m

#### Men Vertigo



#### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

#### Použití:

Pánská all mountain univerzální lyže s rockerem ve špičce i v patce. Vhodná do volného terénu i na neupravené sjezdovky.

#### Parametry:

168 cm	128 – 100 – 117 mm	R 16 m
178 cm	130 – 100 – 118 mm	R 18 m
188 cm	130 – 100 – 120 mm	R 20 m

## Big mountain

RYBR



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální a 2x triaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

Pevná freeridová lyže s rockerem, určená pro extrémní sjezdy.

### Parametry:

179 cm	140 – 110 – 127 mm	R 20,2 m
189 cm	140 – 110 – 127 mm	R 23,3 m

## Powder

KRAKO



### Složení lyží:

Sandwichové provedení, polyamidová vrchní fólie, 2x biaxiální prepregová nosná vrstva, výztuha, dřevěné jádro, bočnice ABS, ocelové hrany, sintrovaná (závodní) skluznice.

### Použití:

„Prašanovka“ Freeridová lyže s rockerem ve špičce i v patce. Vhodné do volného terénu s množstvím nového sněhu.

### Parametry:

172 cm	139 – 122 – 136 mm	R 18 m
182 cm	140 – 122 – 137 mm	R 20 m
192 cm	141 – 122 – 138 mm	R 22 m